

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 U KREIAMOJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS
 Nugaltojų g. 14D, Vilnius, tel. 2300124
 (staigos pavadinimas, adresas, telefonas)

LOK

0 642004

SERGAMUMAS U KREIAMOSIOMIS LIGOMIS nuo 1/1/11 iki 8/31/11

Visa Lietuva
 apskritis

Visuomenės sveikatos centrai, jų filialai Ukreiamųjų ligų ir AIDS centrai nesinaisina ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 5 d., mėtinis - iki sausio 31 d.

Ukreiamųjų ligų ir AIDS centras - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai nesinaisina ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 15 d., mėtinis - iki kovo 1d.

Statistinis ataskaitos forma
 Nr.4 - sveikatos nesinaisina ,
 mėtinis

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
 2005 02 10 įsakymu Nr. V - 109

| Ligos pavadinimas | Ligų kodas pagal TLK-10 | U registruotų atvejų skaičius | | Rodiklis 10000 gyv. 1/1/11 - 8/31/11 | Vidutinis rodiklis 10000 gyv. per paskutinius 5 metus | Rodiklio didėjimo (mažėjimo) koef. %, kart., atv., lyginant su praeitaisiais metais |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | viso 1/1/10 - 8/31/10 | viso 1/1/11 - 8/31/11 | | | |
| 1. Vidurių šaltinis | A01.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.01 | 1 atv. |
| 2. Paratifai A,B,C | A01.1-A01.3,A01.4 | 0 | 2 | 0.01 | 0.00 | 2 atv. |
| 3. Kitos salmoneliozės | A02,A02.0-A02.2, A02.8,A02.9 | 1122 | 1289 | 3.92 | 7.92 | 16.72% |
| 4. Šigeliozės | A03,A03.0-A03.3,A03.8,A03,9 | 26 | 34 | 0.10 | 0.56 | 8 atv. |
| 5. Kitos patikslintos bakterinės arnyno infekcijos | A04,A04.0-A04.8 | 1090 | 951 | 2.89 | 4.75 | -11.36% |
| 5.1 E. coli (arminis lazdis) | A04.0-A04.4 | 92 | 126 | 0.38 | 0.37 | 39.15% |
| 5.1.1 Enterohemoraginis E. coli sukelta infekcija | A04.3 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 atv. |
| 5.2 Kampilobakteriozės (kampilobakterijų sukeltas enteritas) | A04.5 | 626 | 547 | 1.66 | 1.89 | -11.22% |
| 5.3 Jersiniozės (enterokolitinis jersinijos sukeltas enteritas) | A04.6 | 287 | 219 | 0.67 | 1.45 | -22.47% |
| 6. Nepatikslintos bakterinės arnyno infekcijos | A04.9, A09 | 5458 | 4954 | 15.07 | 21.21 | -7.78% |
| 7. Virusinės arnyno infekcijos (patikslintos) | A08,A08.0-A08.3,A08.5 | 2296 | 4649 | 14.14 | 11.83 | 2.06 k. |
| 7.1 Rotavirusinis enteritas | A08.0 | 1800 | 4441 | 13.51 | 9.40 | 2.51 k. |
| 7.2 Minoro gastroenteropatija sukelta Norwalk viruso | A08.1 | 406 | 93 | 0.28 | 1.71 | -76.73% |
| 8. Virusinės arnyno infekcijos (nepatikslintos) | A08.4 | 3647 | 3330 | 10.13 | 5.42 | -7.23% |
| 9. Kitos bakterinės maisto toksinės infekcijos | A05,A05.0-A05.4, A05.8, A05.9 | 355 | 289 | 0.88 | 2.13 | -17.29% |
| 10. Tuberkuliozės (kvėpavimo organų patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai), miliarinė | A15,A15.0-A15.9, A19,A19.0-A19.2,A19.8,A19.9 | 602 | 675 | 2.05 | 3.51 | 13.92% |
| 11. Ekstrapulmoninė tuberkuliozės | A17,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9, A18,A18.0-A18.8 | 9 | 12 | 0.04 | 0.05 | 3 atv. |

| Ligos pavadinimas | Ligų kodas pagal TLK-10 | U registruotų atvejų skaičius | | Rodiklis 10000 gyv. 1/1/11 - 8/31/11 | Vidutinis rodiklis 10000 gyv. per paskutinius 5 metus | Rodiklio didėjimo (mažėjimo) koef. %, kart., atv., lyginant su praeitaisiais metais |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | viso 1/1/10 - 8/31/10 | viso 1/1/11 - 8/31/11 | | | |
| 12. Tuliaremija | A21,A21.0-A21.3,A21.7-A21.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13. Juodlig | A22,A22.0-A22.2,A22.7-A22.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14. Brucelioz | A23,A23.0-A23.3,A23.8,A23.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15. Leptospiroz | A27,A27.0,A27.8, A27.9 | 2 | 1 | 0.00 | 0.01 | -1 atv. |
| 16. Ekstraintestin jersinioz | A28.2 | 4 | 10 | 0.03 | 0.01 | 6 atv. |
| 17. Listerioz | A32,A32.0,A32.1,A32.7-A32.9 | 1 | 5 | 0.02 | 0.01 | 4 atv. |
| 18. Stablig | A33,A34,A35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| 19. Difterija | A36,A36.0-A36.3, A36.8,A36.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20. Kokliu as | A37,A37.0,A37.1,A37.8, A37.9 | 15 | 9 | 0.03 | 0.22 | -6 atv. |
| 21. Skarlatina | A38 | 471 | 519 | 1.58 | 4.06 | 11.96% |
| 22. Meningokokin infekcija | A39,A39.0-A39.5, A39.8,A39.9 | 31 | 54 | 0.16 | 0.21 | 76.98% |
| 23. Bakterinis meningitas | G00,G00.1-G00.3, G00.8,G00.9 | 32 | 21 | 0.06 | 0.15 | -33.32% |
| 24. Virusinis meningitas | A87,A87.0-A87.2, A87.8,A87.9 | 97 | 65 | 0.20 | 0.58 | -31.92% |
| 25. Pneumokokin infekcija | A40.3,J13 | 5 | 5 | 0.02 | 0.07 | 0 atv. |
| 26. Haemophilus influenzae infekcija | A41.3,A49.2,G00.0,J14 | 2 | 3 | 0.01 | 0.04 | 1 atv. |
| 27. Laimo liga | A69.2 | 1287 | 1247 | 3.79 | 5.49 | -1.56% |
| 28. Ornitoz | A70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29. Lyti kai santykiuojant plintanios chlamidijų sukeltos ligos | A56,A56.0-A56.4,A56.8 | 210 | 188 | 0.57 | 1.32 | -9.04% |
| 30. Epideminiltinė ir Brill'o liga | A75,A75.0,A75.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31. Minis poliomielitas | A80,A80.0-A80.4, A80.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32. Pasiutlig | A82,A82.0,A82.1,A82.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33. Erkinis encefalitas | A84,A84.0,A84.1,A84.9 | 249 | 190 | 0.58 | 1.04 | -22.47% |
| 34. Vėjaraupiai | B01,B01.0-B01.2,B01.8,B01.9 | 6023 | 9951 | 30.28 | 42.91 | 67.86% |
| 35. Tymai | B05,B05.0-B05.4,B05.8,B05.9 | 2 | 7 | 0.02 | 0.00 | 5 atv. |
| 36. Raudonuk | B06,B06.0,B06.8,B06.9 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | -2 atv. |
| 37. Įgimtos raudonukės sindromas | P35.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38. Virusiniai hepatitai | B15,B15.0,B15.9,B16,B16.0-B16.2,B16.9,B17.0-B17.2,B17.8,B18,B18.0-B18.2,B18.8,B18.9,B19,B19.0,B19.9 | 126 | 133 | 0.40 | 0.66 | 7 atv. |
| 38.1 minis hepatitas A | B15,B15.0,B15.9 | 8 | 6 | 0.02 | 0.14 | -2 atv. |
| 38.2 minis hepatitas B | B16.2,B16.9 | 42 | 36 | 0.11 | 0.28 | -6 atv. |
| 38.3 minis hepatitas C | B17.1 | 24 | 29 | 0.09 | 0.16 | 5 atv. |
| 38.4 minis hepatitas E | B17.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38.5 minis hepatitas D | B16.0,B16.1, B17.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |

| Ligos pavadinimas | Ligų kodas pagal TLK-10 | U registruotų atvejų skaičius | | Rodiklis 10000 gyv. 1/1/11 - 8/31/11 | Vidutinis rodiklis 10000 gyv. per paskutinius 5 metus | Rodiklio didėjimo (mažėjimo) koef. %, kart., atv., lyginant su praeitaisiais metais |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | viso 1/1/10 - 8/31/10 | viso 1/1/11 - 8/31/11 | | | |
| 39. mogaus imunodeficit viruso (IV) liga | B20,B21,B22,B24,B20.0-B20.9,B21.0-B21.3,B21.7-B21.9,B22.0-B22.2,B22.7 | 9 | 19 | 0.06 | 0.03 | 2.14 k. |
| 40. Kitos b kl s, pasirei kusios d l mogaus imunodeficit viruso (IV) ligos | B23,B23.0-B23.2,B23.8 | 33 | 5 | 0.02 | 0.10 | -84.61% |
| 41. Besimptomis u kr stumas mogaus imunodeficit virusu (IV) | Z21 | 23 | 27 | 0.08 | 0.19 | 4 atv. |
| 42. Sifilis | A51,A52,A53,A51.0-A51.5,A51.9,A52.0-A52.3,A52.7-A52.9,A53.0,A53.9 | 197 | 176 | 0.54 | 0.91 | -9.23% |
| 43. Įgimtas sifilis | A50,A50.0-A50.7,A50.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| 44. Gonokokin infekcija | A54,A54.0-A54.6,A54.8,A54.9 | 185 | 145 | 0.44 | 1.33 | -20.37% |
| 45. Kiaulyt | B26,B26.0-B26.3,B26.8,B26.9 | 61 | 44 | 0.13 | 0.14 | -26.71% |
| 46. Citomegalo viruso sukeltos ligos | B25,B25.0-B25.2,B25.8, B25.9 | 52 | 42 | 0.13 | 0.24 | -17.94% |
| 47. Įgimta citomegalo virusin infekcija | P35.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48. Infekcin mononukleoz | B27,B27.0,B27.1,B27.8,B27.9 | 230 | 227 | 0.69 | 0.75 | -3 atv. |
| 49. min s vir utinių kv pavimo takų infekcijos | J00,J01,J02,J03,J04,J05,J06,J01.0-J01.4,J01.8,J01.9,J02.0,J02.8,J02.9,J03.0,J03.8,J03.9,J04.0-J04.2,J05.0,J05.1,J06.0,J06.8,J06.9 | 308461 | 424827 | 1,292.52 | 1,724.62 | 39.93% |
| 50. Gripas | J10,J11,J10.0,J10.1,J10.8,J11.0,J11.1,J11.8 | 2526 | 41292 | 125.63 | 138.31 | 16.61 k. |
| 51. Legionierių liga | A48.1,A48.2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0 atv. |
| 52. Amebias ir kitos pirmuonių sukeltos arnyno ligos | A06,A06.0-A06.9,A07,A07.0-A07.3,A07.9 | 27 | 20 | 0.06 | 0.13 | -7 atv. |
| 52.1 Lambliaz (giardiaz) | A07.1 | 8 | 5 | 0.02 | 0.07 | -3 atv. |
| 52.2 Kriptosporidiaz | A07.2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2 atv. |
| 53. Malaria | B50,B51,B52,B53,B54,B50.0,B50.8,B50.9,B51.0,B51.8,B51.9,B52.0,B52.8,B52.9,B53.0,B53.1,B53.8 | 3 | 2 | 0.01 | 0.01 | -1 atv. |
| 54. Toksoplazmoz | B58,B58.0-B58.3,B58.8,B58.9 | 103 | 76 | 0.23 | 0.48 | -25.03% |
| 55. Įgimta toksoplazmoz | P37.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 56. Echinokoz , alveokoz | B67,B67.0-B67.9 | 17 | 17 | 0.05 | 0.06 | 0 atv. |
| 57. Teniaz | B68,B68.0,B68.1,B68.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 58. Cisticerkoz | B69,B69.0,B69.1,B69.8,B69.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 59. Difilobotriaz | B70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 60. Himenolepidoz | B71.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 61. Trichinelioz | B75 | 60 | 51 | 0.16 | 0.12 | -9 atv. |
| 62. Askaridoz | B77,B77.0,B77.8,B77.9 | 231 | 206 | 0.63 | 1.96 | -9.39% |

| Ligos pavadinimas | Ligų kodas pagal TLK-10 | U registruotų atvejų skaičius | | Rodiklis 10000 gyv. 1/1/11 - 8/31/11 | Vidutinis rodiklis 10000 gyv. per paskutinius 5 metus | Rodiklio didėjimo (mažėjimo) koef. %, kart., atv., lyginant su praeitaisiais metais |
|--|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | viso 1/1/10 - 8/31/10 | viso 1/1/11 - 8/31/11 | | | |
| 63. Trichiuroz (trichocefalioz) | B79 | 2 | 0 | 0.00 | 0.05 | -2 atv. |
| 64. Enterobioz | B80 | 1055 | 1069 | 3.25 | 18.18 | 2.95% |
| 65. Toksokaroz | B83.0 | 81 | 21 | 0.06 | 0.27 | -73.66% |
| 66. Retos tropinės parazitozės | B55-B57, B65, B66, B72-B74, B78, B81, B55.0-B55.2, B55.9, B56.0, B56.1, B56.9, B57.0-B57.5, B65.0-B65.3, B65.8, B65.9, B66.0-B66.5, B66.8, B66.9, B74.0-B74.4, B74.8, B74.9, B78.0, B78.1, B78.7, B78.9, B81.0-B81.4, B81.8 | 2 | 6 | 0.02 | 0.00 | 4 atv. |
| 67. Pedikulioz ir ftiriaz | B85, B85.0-B85.4 | 721 | 739 | 2.25 | 5.18 | 4.14% |
| 68. Niežai | B86 | 914 | 912 | 2.77 | 9.77 | -2 atv. |
| 69. Dermatofitijos | B35, B35.0-B35.6, B35.8, B35.9 | 2884 | 3100 | 9.43 | 15.15 | 9.21% |
| 70. Cholera | A00, A00.0, A00.1, A00.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 71. Maras | A20, A20.0-A20.3, A20.7-A20.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 72. Bėdionių raupai | B04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 73. Raupai | B03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 74. Kuokėtinis | A78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 75. Užkrečiama spongiforminė encefalopatijos atmaina Creutzfeldt - Jakobo liga | A81.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 76. Moskitinis virusinis encefalitas | A83, A83.0-A83.6, A83.8, A83.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 77. Denge karštinis | A90 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 atv. |
| 78. Denge hemoraginis karštinis | A91 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 79. Kitos moskitų platinamos virusinės karštinės | A92, A92.0-A92.4, A92.8, A92.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 80. Geltonoji karštinė | A95, A95.0, A95.1, A95.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 81. Lassa karštinė | A96.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82. Kitos virusinės hemoraginės karštinės | A98, A98.0-A98.5, A98.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82.1 Marburgo virusinė liga | A98.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82.2 Ebola virusinė liga | A98.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82.3 Hemoraginis karštinis su inkstų sindromu | A98.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Viso Lietuvoje | | 344338 | 507122 | 1,542.90 | 20.90 | 47.27% |