

SERGAMUMAS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS nuo 1/1/18 iki 3/31/18

Visa Lietuva
 apskritis

Visuomenės sveikatos centrai, jų filialai Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrai mėnesinę ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę - iki sausio 31 d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai mėnesinę ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 15 d., metinę - iki kovo 1d.

Statistinės
 ataskaitos forma
 Nr.4 - sveikata
 mėnesinė,
 metinė

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos sveikatos
 apsaugos ministro
 2005 02 10 įsakymu Nr. V - 109

| Ligos pavadinimas | Ligų kodas pagal TLK-10 | Užregistruotų atvejų skaičius | | Rodiklis 10000 gyv. 1/1/18 - 3/31/18 | Vidutinis rodiklis 10000 gyv. per paskutinius 5 metus | Rodiklio didėjimo (maž.) koef. %, kart., atv., lyginant su praeitaisiais metais |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | iš viso 1/1/17 - 3/31/17 | iš viso 1/1/18 - 3/31/18 | | | |
| 1. Vidurių šiltinė | A01.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 atv. |
| 2. Paratifai A,B,C | A01.1-A01.3,A01.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3. Kitos salmoneliozės | A02,A02.0-A02.2, A02.8,A02.9 | 168 | 106 | 0.37 | 3.93 | -36.03% |
| 4. Šigeliozės | A03,A03.0-A03.3,A03.8,A03,9 | 1 | 5 | 0.02 | 0.10 | 4 atv. |
| 5. Kitos patikslintos bakterinės žarnyno infekcijos | A04,A04.0-A04.8 | 394 | 390 | 1.38 | 5.65 | -4 atv. |
| 5.1 Ešerichiozė (žarninės lazd.inf.) | A04.0-A04.4 | 36 | 40 | 0.14 | 0.59 | 4 atv. |
| 5.1.1 Enterohemoraginės E. coli sukelta infekcija | A04.3 | 2 | 0 | 0.00 | 0.01 | -2 atv. |
| 5.2 Kampilobakteriozė (kampilobakterijų sukeltas enteritas) | A04.5 | 184 | 131 | 0.46 | 3.86 | -27.82% |
| 5.3 Jersiniozė (enterokolitinis jersinijos sukeltas enteritas) | A04.6 | 29 | 21 | 0.07 | 0.62 | -8 atv. |
| 6. Nepatikslintos bakterinės žarnyno infekcijos | A04.9, A09 | 1754 | 1907 | 6.74 | 23.71 | 10.23% |
| 7. Virusinės žarnyno infekcijos (patikslintos) | A08,A08.0-A08.3,A08.5 | 1342 | 1925 | 6.80 | 15.09 | 45.43% |
| 7.1 Rotavirusinis enteritas | A08.0 | 1010 | 1271 | 4.49 | 12.55 | 27.59% |
| 7.2 Ūminė gastroenteropatija sukelta Norwalk veiksnio | A08.1 | 288 | 577 | 2.04 | 1.93 | 2.03 k. |
| 8. Virusinės žarnyno infekcijos (nepatikslintos) | A08.4 | 1640 | 1888 | 6.67 | 18.59 | 16.72% |
| 9. Kitos bakterinės maisto toksinės infekcijos | A05,A05.0-A05.4, A05.8, A05.9 | 11 | 12 | 0.04 | 0.73 | 1 atv. |
| 10. Tuberkuliozė (kvėpavimo organų patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai), miliarinė | A15,A15.0-A15.9, A19,A19.0-A19.2,A19.8,A19.9 | 238 | 225 | 0.80 | 3.36 | -4.15% |
| 11. Ekstrapulmoninė tuberkuliozė | A17,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9, A18,A18.0-A18.8 | 4 | 4 | 0.01 | 0.07 | 0 atv. |

| Ligos pavadinimas | Ligų kodas pagal TLK-10 | Užregistruotų atvejų skaičius | | Rodiklis 10000 gyv. 1/1/18 - 3/31/18 | Vidutinis rodiklis 10000 gyv. per paskutinius 5 metus | Rodiklio didėjimo (maž.) koef. %, kart., atv., lyginant su praeitaisiais metais |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | iš viso 1/1/17 - 3/31/17 | iš viso 1/1/18 - 3/31/18 | | | |
| 12. Tuliaremija | A21,A21.0-A21.3,A21.7-A21.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| 13. Juodligė | A22,A22.0-A22.2,A22.7-A22.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14. Bruceliozė | A23,A23.0-A23.3,A23.8,A23.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15. Leptospirozė | A27,A27.0,A27.8, A27.9 | 2 | 3 | 0.01 | 0.04 | 1 atv. |
| 16. Ekstraintestinė jersiniozė | A28.2 | 6 | 3 | 0.01 | 0.10 | -3 atv. |
| 17. Listeriozė | A32,A32.0,A32.1,A32.7-A32.9 | 2 | 8 | 0.03 | 0.02 | 6 atv. |
| 18. Stabligė | A33,A34,A35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| 19. Difterija | A36,A36.0-A36.3, A36.8,A36.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20. Kokliušas | A37,A37.0,A37.1,A37.8, A37.9 | 7 | 1 | 0.00 | 0.31 | -6 atv. |
| 21. Skarlatina | A38 | 493 | 412 | 1.46 | 6.87 | -15.27% |
| 22. Meningokokinė infekcija | A39,A39.0-A39.5, A39.8,A39.9 | 34 | 17 | 0.06 | 0.27 | -49.31% |
| 23. Bakterinis meningitas | G00,G00.1-G00.3, G00.8,G00.9 | 13 | 7 | 0.02 | 0.16 | -6 atv. |
| 24. Virusinis meningitas | A87,A87.0-A87.2, A87.8,A87.9 | 12 | 8 | 0.03 | 0.66 | -4 atv. |
| 25. Pneumokokinė infekcija | A40.3,J13 | 33 | 30 | 0.11 | 0.08 | -3 atv. |
| 26. Haemophilus influenzae infekcija | A41.3,A49.2,G00.0,J14 | 4 | 6 | 0.02 | 0.02 | 2 atv. |
| 27. Laimo liga | A69.2 | 137 | 147 | 0.52 | 8.49 | 8.79% |
| 28. Ornitozė | A70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29. Lytiškai santykiaujant plintančios chlamidijų sukeltos ligos | A56,A56.0-A56.4,A56.8 | 157 | 71 | 0.25 | 1.21 | -54.15% |
| 30. Epideminė šiltinė ir Brill'o liga | A75,A75.0,A75.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31. Ūminis poliomielitas | A80,A80.0-A80.4, A80.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32. Pasiutligė | A82,A82.0,A82.1,A82.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33. Erkinis encefalitas | A84,A84.0,A84.1,A84.9 | 3 | 2 | 0.01 | 1.58 | -1 atv. |
| 34. Vėjaraupiai | B01,B01.0-B01.2,B01.8,B01.9 | 4547 | 4955 | 17.51 | 56.94 | 10.48% |
| 35. Tymai | B05,B05.0-B05.4,B05.8,B05.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0 |
| 36. Raudonukė | B06,B06.0,B06.8,B06,9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37. Įgimtos raudonukės sindromas | P35.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38. Virusiniai hepatitai | B15,B15.0,B15.9,B16,B16.0-B16.2,B16.9,B17.0-B17.2,B17.8,B18,B18.0-B18.2,B18.8,B18.9,B19,B19.0,B19.9 | 45 | 25 | 0.09 | 0.59 | -43.67% |
| 38.1 Ūminis hepatitas A | B15,B15.0,B15.9 | 16 | 0 | 0.00 | 0.15 | -100% |
| 38.2 Ūminis hepatitas B | B16.2,B16.9 | 4 | 3 | 0.01 | 0.10 | -1 atv. |
| 38.3 Ūminis hepatitas C | B17.1 | 7 | 11 | 0.04 | 0.12 | 4 atv. |
| 38.4 Ūminis hepatitas E | B17.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38.5 Ūminis hepatitas D | B16.0,B16.1, B17.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 atv. |

| Ligos pavadinimas | Ligų kodas pagal TLK-10 | Užregistruotų atvejų skaičius | | Rodiklis 10000 gyv. 1/1/18 - 3/31/18 | Vidutinis rodiklis 10000 gyv. per paskutinius 5 metus | Rodiklio didėjimo (maž.) koef. %, kart., atv., lyginant su praeitaisiais metais |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | iš viso 1/1/17 - 3/31/17 | iš viso 1/1/18 - 3/31/18 | | | |
| 39. Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga | B20,B21,B22,B24,B20.0-B20.9,B21.0-B21.3,B21.7-B21.9,B22.0-B22.2,B22.7 | 4 | 7 | 0.02 | 0.09 | 3 atv. |
| 40. Kitos būklės, pasireiškusios dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) ligos | B23,B23.0-B23.2,B23.8 | 9 | 12 | 0.04 | 0.13 | 3 atv. |
| 41. Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) | Z21 | 42 | 18 | 0.06 | 0.34 | -56.55% |
| 42. Sifilis | A51,A52,A53,A51.0-A51.5,A51.9,A52.0-A52.3,A52.7-A52.9,A53.0,A53.9 | 51 | 30 | 0.11 | 0.81 | -40.36% |
| 43. Įgimtas sifilis | A50,A50.0-A50.7,A50.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 44. Gonokokinė infekcija | A54,A54.0-A54.6,A54.8,A54.9 | 17 | 18 | 0.06 | 0.60 | 1 atv. |
| 45. Kiaulytė | B26,B26.0-B26.3,B26.8,B26.9 | 19 | 5 | 0.02 | 0.18 | -73.32% |
| 46. Citomegalo viruso sukeltos ligos | B25,B25.0-B25.2,B25.8, B25.9 | 4 | 6 | 0.02 | 0.14 | 2 atv. |
| 47. Įgimta citomegalo virusinė infekcija | P35.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48. Infekcinė mononukleozė | B27,B27.0,B27.1,B27.8,B27.9 | 106 | 93 | 0.33 | 1.54 | -11.05% |
| 49. Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | J00,J01,J02,J03,J04,J05,J06,J01.0-J01.4,J01.8,J01.9,J02.0,J02.8,J02.9,J03.0,J03.8,J03.9,J04.0-J04.2,J05.0,J05.1,J06.0,J06.8,J06.9 | 307141 | 359392 | 1,270.38 | 2,443.23 | 18.63% |
| 50. Gripas | J10,J11,J10.0,J10.1,J10.8,J11.0,J11.1,J11.8 | 28831 | 57027 | 201.58 | 74.14 | 2.01 k. |
| 51. Legionierių liga | A48.1,A48.2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.02 | -4 atv. |
| 52. Amebiazė ir kitos pirmuonių sukeltos žarnyno ligos | A06,A06.0-A06.9,A07,A07.0-A07.3,A07.9 | 15 | 9 | 0.03 | 0.16 | -6 atv. |
| 52.1 Lambliazė (giardiazė) | A07.1 | 2 | 1 | 0.00 | 0.04 | -1 atv. |
| 52.2 Kriptosporidiazė | A07.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| 53. Malaria | B50,B51,B52,B53,B54,B50.0,B50.8,B50.9,B51.0,B51.8,B51.9,B52.0,B52.8,B52.9,B53.0,B53.1,B53.8 | 1 | 4 | 0.01 | 0.02 | 3 atv. |
| 54. Toksoplazmozė | B58,B58.0-B58.3,B58.8,B58.9 | 15 | 12 | 0.04 | 0.35 | -3 atv. |
| 55. Įgimta toksoplazmozė | P37.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 56. Echinokozė, alveokozė | B67,B67.0-B67.9 | 15 | 15 | 0.05 | 0.09 | 0 atv. |
| 57. Teniazė | B68,B68.0,B68.1,B68.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 58. Cisticerkozė | B69,B69.0,B69.1,B69.8,B69.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 59. Difilobotriazė | B70.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1 atv. |
| 60. Himenolepidozė | B71.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 atv. |
| 61. Trichineliozė | B75 | 9 | 0 | 0.00 | 0.07 | -9 atv. |
| 62. Askaridozė | B77,B77.0,B77.8,B77.9 | 47 | 44 | 0.16 | 0.75 | -3 atv. |

| Ligos pavadinimas | Ligų kodas pagal TLK-10 | Užregistruotų atvejų skaičius | | Rodiklis 10000 gyv. 1/1/18 - 3/31/18 | Vidutinis rodiklis 10000 gyv. per paskutinius 5 metus | Rodiklio didėjimo (maž.) koef. %, kart., atv., lyginant su praeitaisiais metais |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | iš viso 1/1/17 - 3/31/17 | iš viso 1/1/18 - 3/31/18 | | | |
| 63. Trichiurozė (trichocefaliozė) | B79 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1 atv. |
| 64. Enterobiozė | B80 | 135 | 107 | 0.38 | 5.07 | -19.64% |
| 65. Toksokarozė | B83.0 | 17 | 24 | 0.08 | 0.23 | 7 atv. |
| 66. Retos tropinės parazitozės | B55-B57, B65, B66, B72-B74, B78, B81, B55.0-B55.2, B55.9, B56.0, B56.1, B56.9, B57.0-B57.5, B65.0-B65.3, B65.8, B65.9, B66.0-B66.5, B66.8, B66.9, B74.0-B74.4, B74.8, B74.9, B78.0, B78.1, B78.7, B78.9, B81.0-B81.4, B81.8 | 2 | 3 | 0.01 | 0.02 | 1 atv. |
| 67. Pedikulozė ir ftiriazė | B85, B85.0-B85.4 | 278 | 208 | 0.74 | 3.95 | -24.14% |
| 68. Niežai | B86 | 291 | 218 | 0.77 | 5.14 | -24.05% |
| 69. Dermatofitijos | B35, B35.0-B35.6, B35.8, B35.9 | 783 | 681 | 2.41 | 12.84 | -11.82% |
| 70. Cholera | A00, A00.0, A00.1, A00.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 71. Maras | A20, A20.0-A20.3, A20.7-A20.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 72. Beždžionių raupai | B04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 73. Raupai | B03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 74. Ku karštligė | A78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 75. Užkrečiama spongiforminės encefalopatijos atmaina Creutzfeldt - Jakobo liga | A81.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 76. Moskitinis virusinis encefalitas | A83, A83.0-A83.6, A83.8, A83.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 77. Denge karštligė | A90 | 3 | 2 | 0.01 | 0.01 | -1 atv. |
| 78. Denge hemoraginė karštligė | A91 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 79. Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės | A92, A92.0-A92.4, A92.8, A92.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 80. Geltonoji karštligė | A95, A95.0, A95.1, A95.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 81. Lassa karštligė | A96.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82. Kitos virusinės hemoraginės karštligės | A98, A98.0-A98.5, A98.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82.1 Marburgo virusinė liga | A98.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 81.2 Ebola virusinė liga | A98.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 82.3 Hemoraginė karštligė su inkstų sindromu | A98.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Viso Lietuvoje | | 350466 | 432150 | 1,527.57 | 27.74 | 23.31% |