



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. V-605

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 – sveikata (mėnesinė)

2014 m. rugpjūčio mėn.

(metai, mėnuo)

2014.09.23

Nr. 8

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai metinę ataskaitą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2349	X	X
2. Hepatitas B	HB1	2377	18	137
	HB2	2270	44	133
	HB3	2038	57	116

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2311	X
	DTaP/IPV/Hib2	2248	X
	DTaP/IPV/Hib3	2075	X
	DTaP/IPV/Hib4	2846	X
	DTaP/IPV5	4745	X
	Td6	5509	X
2. Difterija, stabligė	Td1	16	1390
	Td2	3	136
	Td3	10	158
	Td rev.	X	3227
	Td rev. (valstybės lėšomis)	X	2434

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2421	4
	MMR2	4441	42

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	294	X
	PCV2	28	X
	PCV3	19	X
	PCV4	6	X

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	0	0
	Gr2 ²	0	X	X
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	168	34	1
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	6	11	1

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	14	X
	MenCCV2	0	X
	MenCCV3	1	X
	MenCCV4	0	X

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	110	X	X
	RV2	88	X	X
	RV3	4	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	4	13
	HPV2	X	4	9
	HPV3	X	3	8

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	78	12
	V2	47	7
2. Hepatitas A	HepA1	9	130
	HepA2	16	86
	HepA3 ¹	0	49
3. Erkinis encefalitas	TBE1	149	199
	TBE2	288	455
	TBE3	289	303
	TBE rev.	232	486
4. Geltonasis drugys		0	94
5. Vidurių šiltinė		1	105
6. Cholera		0	2
7. Hepatitas A+ hepatitas B		0	6
8. Difterija, stabligė, kokliušas		0	0
9. Difterija, stabligė, poliomieltas		0	30
10. Poliomieltas		4	15
11. Pasiutligė		4	18
12. HB4		0	7
13. MenBCV		7	0
14. B tipo haemophilus influenzae infekcija		1	4

9. Pasyvios imunizacijos preparatais paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Pasyvios imunizacijos preparatai	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Stabligė	Imunoglobulinas	0	2	21
	Serumas	1	0	70
2. Kitos ligos:				

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, nelastelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktorius pavaduotoja

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Liausėdienė

(vardo raidė ir pavardė)

Vyriausiasis specialistas

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

N. Selenis

(vardo raidė ir pavardė)