



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2011 m.  
birželio 14 d. įsakymu Nr. V-605

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 – sveikata (mėnesinė)**

2014 m. sausio mėn.

(metai, mėnuo)

2014.02.20

Nr. 1

(užpildymo data)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai metinę ataskaitą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1723	X	X
2. Hepatitas B	HB1	1779	13	154
	HB2	1986	8	188
	HB3	2255	22	64

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1998	X
	DTaP/IPV/Hib2	2335	X
	DTaP/IPV/Hib3	2368	X
	DTaP/IPV/Hib4	2166	X
	DTaP/IPV5	1400	X
	Td6	1434	X
2. Difterija, stabligė	Td1	4	480
	Td2	8	82
	Td3	1	115
	Td rev.	X	1719
	Td rev. (valstybės lėšomis)	X	1489

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2209	32
	MMR2	1390	12

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	144	X
	PCV2	40	X
	PCV3	8	X
	PCV4	4	X

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	35	177	26
	Gr2 <sup>2</sup>	5	X	X
	Paskiepyta valstybės lėšomis	79	508	657
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	83	37	7
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	1	24	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	1	X
	MenCCV2	0	X
	MenCCV3	0	X
	MenCCV4	0	X

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	105	X	X
	RV2	121	X	X
	RV3	2	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	14	6
	HPV2	X	9	7
	HPV3	X	8	10

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	74	23
	V2	50	12
2. Hepatitas A	HepA1	12	170
	HepA2	13	90
	HepA3 <sup>1</sup>	1	91
3. Erkinis encefalitas	TBE1	79	123
	TBE2	24	69
	TBE3	72	143
	TBE rev.	42	91
4. Geltonasis drugys		2	141
5. Vidurių šiltinė		17	113
6. Cholera		0	1
7. Hepatitas A+ hepatitas B		0	1
8. Difterija, stabligė, kokliušas		0	8
9. Difterija, stabligė, poliomieltas		0	67
10. Poliomieltas		0	5
11. Pasiutligė		11	10
12. HB4		0	11
13. MenBCV		0	0
14. B tipo haemophilus influenzae infekcija		0	0

9. Pasyvios imunizacijos preparatais paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Pasyvios imunizacijos preparatai	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Stabligė	Imunoglobulinas	0	0	9
	Serumas	0	0	13
2. Kitos ligos:				

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, nelastelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotojas

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

K. Krivickas

(vardo raidė ir pavardė)

Vyriausiasis specialistas

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

N. Selenis

(vardo raidė ir pavardė)