



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. V-605

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 – sveikata (mėnesinė)

2014 m. gegužės mėn.

(metai, mėnuo)

2014.06.20

Nr.

5

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai metinę ataskaitą iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|-------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | Kiti (1-17 metų vaikai) | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Tuberkuliozė | BCG | 1724 | X | X |
| 2. Hepatitas B | HB1 | 2067 | 9 | 75 |
| | HB2 | 2160 | 22 | 69 |
| | HB3 | 2083 | 44 | 109 |

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcija | DTaP/IPV/Hib1 | 2018 | X |
| | DTaP/IPV/Hib2 | 1960 | X |
| | DTaP/IPV/Hib3 | 2085 | X |
| | DTaP/IPV/Hib4 | 2328 | X |
| | DTaP/IPV5 | 2293 | X |
| | Td6 | 2099 | X |
| 2. Difterija, stabligė | Td1 | 6 | 1156 |
| | Td2 | 0 | 83 |
| | Td3 | 4 | 103 |
| | Td rev. | X | 2978 |
| | Td rev. (valstybės lėšomis) | X | 2213 |

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|-------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė | MMR1 | 2052 | 5 |
| | MMR2 | 2210 | 32 |

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina (konjuguota) | Amžiaus grupės | |
|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pneumokokinė infekcija | PCV1 | 73 | X |
| | PCV2 | 21 | X |
| | PCV3 | 16 | X |
| | PCV4 | 4 | X |

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18-64 metų | 65 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gripas | Gr1 | 0 | 0 | 0 |
| | Gr2 ² | 0 | X | X |
| | Paskiepyta valstybės lėšomis | 0 | 5 | 1 |
| 2. Pneumokokinė infekcija | PPV | 36 | 18 | 5 |
| 3. Meningokokinė infekcija | MenPV | 16 | 12 | 0 |

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina (konjuguota) | Amžiaus grupės | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. C tipo meningokokinė infekcija | MenCCV1 | 5 | X |
| | MenCCV2 | 1 | X |
| | MenCCV3 | 0 | X |
| | MenCCV4 | 0 | X |

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| | | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | 1-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Rotavirusinė infekcija | RV1 | 121 | X | X |
| | RV2 | 107 | X | X |
| | RV3 | 6 | X | X |
| 2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos | HPV1 | X | 9 | 11 |
| | HPV2 | X | 3 | 13 |
| | HPV3 | X | 8 | 9 |

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Vėjaraupiai | V1 | 88 | 14 |
| | V2 | 57 | 18 |
| 2. Hepatitas A | HepA1 | 15 | 51 |
| | HepA2 | 11 | 43 |
| | HepA3 ¹ | 0 | 99 |
| 3. Erkinis encefalitas | TBE1 | 1226 | 2078 |
| | TBE2 | 1436 | 2287 |
| | TBE3 | 1043 | 1690 |
| | TBE rev. | 804 | 2250 |
| 4. Geltonasis drugys | | 3 | 82 |
| 5. Vidurių šiltinė | | 5 | 48 |
| 6. Cholera | | 0 | 2 |
| 7. Hepatitas A+ hepatitas B | | 0 | 2 |
| 8. Difterija, stabligė, kokliušas | | 0 | 0 |
| 9. Difterija, stabligė, poliomieltas | | 0 | 32 |
| 10. Poliomieltas | | 0 | 4 |
| 11. Pasiutligė | | 45 | 46 |
| 12. HB4 | | 1 | 1 |
| 13. MenBCV | | 11 | 1 |
| 14. B tipo haemophilus influenzae infekcija | | 0 | 0 |

9. Pasyvios imunizacijos preparatais paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Pasyvios imunizacijos preparatai | Amžiaus grupės | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| | | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | 1-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Stabligė | Imunoglobulinas | 0 | 2 | 18 |
| | Serumas | 0 | 0 | 48 |
| 2. Kitos ligos: | | | | |

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, nelastelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotojas

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

K. Krivickas

(vardo raidė ir pavardė)

Vyriausiasis specialistas

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

N. Selenis

(vardo raidė ir pavardė)