



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2017 m.

(metai, mėnuo)

2018.02.15

Nr.

13

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiams (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	26156	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	26381	177	2231
	HepB2	25093	384	1859
	HepB3	25296	650	1994

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	26062	0
	DTaP/IPV/Hib2	25841	6
	DTaP/IPV/Hib3	26039	0
	DTaP/IPV/Hib4	26717	21
	DTaP/IPV5	26679	0
	Tdap6	23734	301
	Td6	1157	34
2. Difterija, stabligė	Td1	85	14813
	Td2	9	4004
	Td3	4	5693
	Td rev.	0	43203

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	26197	303
	MMR2	26219	133

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	26548	1421
	PCV2	25414	15
	PCV3	26053	4
	PCV4	76	8

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	3806	27036	2515
	Gr2 ²	423	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	5375	42519	69916
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	1045	1200	815
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	191	79	196

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	2988	0
	MenCCV2	26	0
	MenCCV3	10	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	7718	3354
	MenBV2	6430	2210
	MenBV3	1387	7
	MenBV4	217	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	2557	X	X
	RV2	2319	X	X

	RV3	37	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	9787	342
	HPV2	X	5563	279
	HPV3	X	123	183

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	1084	236
	V2	695	147
2. Hepatitas A	HepA1	231	2285
	HepA2	124	1145
	HepA3 ¹	23	1228
3. Erkinis encefalitas	TBE1	13847	28186
	TBE2	12992	25072
	TBE3	10329	18241
	TBE rev.	4620	13419
4. Geltonasis drugys		46	1639
5. Vidurių šiltinė		73	1994
6. Cholera		0	15
7. Poliomieltas		222	1136
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		137	33
9. Kitos ligos:			
9.1. Hepatitas A + Hepatitas B		0	21
9.2. HB4		1	22
9.3. Difterija, stabligė, poliomieltas		6	860

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktorius pavaduotoja
Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Liausėdienė
(vardo raidė ir pavardė)

Visuomenės sveikatos specialistė
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

I. Šebeliauskaitė
(vardo raidė ir pavardė)