



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2019 m. rugpjūčio mėn.

(metai, mėnuo)

2019-10-21

Nr.

8

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2200	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2242	64	220
	HepB2	2120	164	151
	HepB3	1912	187	143

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2115	0
	DTaP/IPV/Hib2	2039	0
	DTaP/IPV/Hib3	2114	0
	DTaP/IPV/Hib4	2927	0
	DTaP/IPV5	4780	0
	Tdap6	4561	0
	Td6	0	0
2. Difterija, stabligė	Td1	0	0
	Td2	0	0
	Td3	0	0
	Td rev.	0	0

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2353	635
	MMR2	4880	531

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2120	391
	PCV2	2023	0
	PCV3	2199	2
	PCV4	9	2

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	2	51	0
	Gr2 ²	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	55	164	157
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	39	11	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	24	55
	MenCCV2	10	2
	MenCCV3	17	0
	MenCCV4	31	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	2575	250
	MenBV2	2314	114
	MenBV3	1734	6
	MenBV4	5	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1993	X	X
	RV2	1823	X	X

	RV3	1533	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	2290	111
	HPV2	X	1151	77
	HPV3	X	23	33

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	204	83
	V2	101	43
2. Hepatitas A	HepA1	28	272
	HepA2	11	127
	HepA3 ¹	0	135
3. Erkinis encefalitas	TBE1	1947	5363
	TBE2	2878	7057
	TBE3	1024	1563
	TBE rev.	618	1550
4. Geltonasis drugys		2	186
5. Vidurių šiltinė		4	261
6. Cholera		0	11
7. Poliomielitas		50	153
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		17	6
9. Kitos ligos:			
9.1 Hepatitas A + hepatitas B		2	69
9.2 HB4		0	10
9.3 Pasiutligė		68	1356
9.4 Difterija, stabligė, poliomielitas		4	1423
9.4 Difterija, stabligė, kokliušas		225	5890

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotoja
Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Liausėdienė
(vardo raidė ir pavardė)

Visuomenės sveikatos specialistė
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

E. Savickienė
(vardo raidė ir pavardė)