



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2019 m. lapkričio mėn.

(metai, mėnuo)

2019-12-20

Nr. 11

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1801	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1841	28	188
	HepB2	1777	31	204
	HepB3	1843	53	178

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2144	0
	DTaP/IPV/Hib2	2108	0
	DTaP/IPV/Hib3	1912	0
	DTaP/IPV/Hib4	1770	0
	DTaP/IPV5	1416	0
	Tdap6	1352	2
	Td6	1	0
2. Difterija, stabligė	Td1	29	86
	Td2	0	4
	Td3	0	2
	Td rev.	0	857

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1919	516
	MMR2	1366	83

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2200	1487
	PCV2	2106	6
	PCV3	1861	0
	PCV4	9	2

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	4575	20642	4262
	Gr2 ²	751	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	3408	30839	54975
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	60	746	756
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	57	10	5

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	3	996
	MenCCV2	9	0
	MenCCV3	4	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	4166	530
	MenBV2	2912	299
	MenBV3	1942	7
	MenBV4	8	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	2019	X	X
	RV2	2014	X	X

	RV3	1531	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	846	59
	HPV2	X	1036	62
	HPV3	X	13	38

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	88	43
	V2	72	19
2. Hepatitas A	HepA1	36	256
	HepA2	6	101
	HepA3 ¹	0	177
3. Erkinis encefalitas	TBE1	275	2343
	TBE2	424	2388
	TBE3	213	934
	TBE rev.	93	692
4. Geltonasis drugys		10	156
5. Vidurių šiltinė		12	260
6. Cholera		4	10
7. Poliomieltas		19	75
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		14	4
9. Kitos ligos:			
9.1 Hepatitas A + hepatitas B		1	58
9.2 HB4		0	47
9.3 Pasiutligė		30	241
9.4 Difterija, stabligė, poliomieltas		0	1088
9.4 Difterija, stabligė, kokliušas		11	2781

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotoja _____ Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	K. Krivickas _____ (vardo raidė ir pavardė)
Visuomenės sveikatos specialistė _____ Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	E. Savickienė _____ (vardo raidė ir pavardė)