



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2020 m. sausio mėn.

(metai, mėnuo)

2020-02-12

Nr.

1

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1852	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1926	35	305
	HepB2	1916	31	184
	HepB3	2225	63	192

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1980	0
	DTaP/IPV/Hib2	2266	0
	DTaP/IPV/Hib3	2286	0
	DTaP/IPV/Hib4	2033	0
	DTaP/IPV5	1503	0
	Tdap6	1491	0
	Td6	8	0
2. Difterija, stabligė	Td1	2	498
	Td2	0	308
	Td3	0	100
	Td rev.	0	1791

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2168	629
	MMR2	1492	256

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2007	651
	PCV2	2232	0
	PCV3	2071	0
	PCV4	7	3

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	731	1984	581
	Gr2 ²	148		
	Paskiepyta valstybės lėšomis	299	2484	3835
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	24	244	284
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	34	235	14

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	11	773
	MenCCV2	56	1
	MenCCV3	4	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	2454	247
	MenBV2	3787	375
	MenBV3	2002	8
	MenBV4	5	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1884	X	X
	RV2	2144	X	X

	RV3	1951	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	925	89
	HPV2	X	1289	59
	HPV3	X	17	48

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	178	62
	V2	106	31
2. Hepatitas A	HepA1	40	357
	HepA2	14	132
	HepA3 ¹	5	246
3. Erkinis encefalitas	TBE1	1318	5051
	TBE2	353	2141
	TBE3	356	1291
	TBE rev.	188	1039
4. Geltonasis drugys		5	270
5. Vidurių šiltinė		11	466
6. Cholera		0	1
7. Poliomielitas		20	23
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		12	4
9. Kitos ligos:			
9.1 Hepatitas A + hepatitas B		0	80
9.2 HB4		0	19
9.3 Pasiutligė		13	183
9.4 Difterija, stabligė, poliomielitas		0	450
9.4 Difterija, stabligė, kokliušas		23	1800

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotoja
Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Liausėdienė
(vardo raidė ir pavardė)

Visuomenės sveikatos specialistė
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

E. Savickienė
(vardo raidė ir pavardė)