



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2016 m.  
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2020 m. gegužės mėn.

(metai, mėnuo)

2020-07-07

Nr.

5

(užpildymo data)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1648	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1694	13	66
	HepB2	2021	29	57
	HepB3	1965	91	146

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2103	0
	DTaP/IPV/Hib2	1840	0
	DTaP/IPV/Hib3	2059	0
	DTaP/IPV/Hib4	2807	0
	DTaP/IPV5	2424	0
	Tdap6	1447	24
	Td6	1	0
2. Difterija, stabligė	Td1	1	637
	Td2	0	48
	Td3	0	181
	Td rev.	0	1456

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2157	94
	MMR2	2353	13

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2104	251
	PCV2	1820	1
	PCV3	2509	0
	PCV4	16	3

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	3	7	0
	Gr2 <sup>2</sup>	4	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	18	212	107
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	18	40	5

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	8	41
	MenCCV2	5	0
	MenCCV3	4	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1931	225
	MenBV2	2013	392
	MenBV3	2835	150
	MenBV4	0	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1911	X	X
	RV2	1626	X	X

	RV3	1476	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	1012	40
	HPV2	X	1251	56
	HPV3	X	21	44

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	103	28
	V2	92	23
2. Hepatitas A	HepA1	5	33
	HepA2	6	46
	HepA3 <sup>1</sup>	0	55
3. Erkinis encefalitas	TBE1	5702	12930
	TBE2	4499	13100
	TBE3	3498	10174
	TBE rev.	6705	4782
4. Geltonasis drugys		1	14
5. Vidurių šiltinė		1	33
6. Cholera		0	0
7. Poliomieltas		16	66
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		11	3
9. Kitos ligos:			
9.1 Hepatitas A + hepatitas B		0	35
9.2 HB4		0	13
9.3 Pasiutligė		37	191
9.4 Difterija, stabligė, poliomieltas		1	137
9.4 Difterija, stabligė, kokliušas		16	1364

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotojas  
Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
K. Krivickas  
(vardo raidė ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Visuomenės sveikatos specialistė  
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
E. Savickienė  
(vardo raidė ir pavardė)