



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2016 m.  
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2020 m. birželio mėn.

(metai, mėnuo)

2020-07-17

Nr.

6

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrui apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1957	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1968	35	81
	HepB2	1671	25	65
	HepB3	1660	100	174

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1872	0
	DTaP/IPV/Hib2	1706	0
	DTaP/IPV/Hib3	1702	0
	DTaP/IPV/Hib4	2151	0
	DTaP/IPV5	2559	0
	Tdap6	2080	21
	Td6	0	0
2. Difterija, stabligė	Td1	1	1033
	Td2	0	62
	Td3	0	281
	Td rev.	24	2376

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1690	167
	MMR2	2481	65

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1872	230
	PCV2	1658	44
	PCV3	1943	5
	PCV4	5	18

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	2	0
	Gr2 <sup>2</sup>	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	10	135	103
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	17	70	3

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	6	46
	MenCCV2	6	0
	MenCCV3	3	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	2009	340
	MenBV2	1815	493
	MenBV3	2260	0
	MenBV4	4	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1621	X	X
	RV2	1569	X	X

	RV3	1299	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	1139	94
	HPV2	X	984	48
	HPV3	X	60	61

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	119	23
	V2	105	30
2. Hepatitas A	HepA1	15	61
	HepA2	25	91
	HepA3 <sup>1</sup>	1	87
3. Erkinis encefalitas	TBE1	6298	14599
	TBE2	6037	14100
	TBE3	4171	9692
	TBE rev.	2055	5651
4. Geltonasis drugys		0	59
5. Vidurių šiltinė		1	104
6. Cholera		0	2
7. Poliomielitas		20	102
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		9	3
9. Kitos ligos:			
9.1 Hepatitas A + hepatitas B		0	30
9.2 HB4		0	4
9.3 Pasiutligė		37	236
9.4 Difterija, stabligė, poliomielitas		0	189
9.4 Difterija, stabligė, kokliušas		19	1721

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotojas  
Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
K. Krivickas  
(vardo raidė ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Visuomenės sveikatos specialistė  
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
E. Savickienė  
(vardo raidė ir pavardė)