


TYMŲ EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA

Tymai - tai ūmi, itin užkrečiama virusinė infekcija, kuri buvo ir iki šiol yra viena dažniausių mirčių priežasčių tarp visų vakcinomis kontroliuojamų ligų.


2015 metais Lietuvoje užregistruotas didžiausias per pastaruosius 10 metų tymų protrūkis, kurio metu susirgo 50 asmenų (1,7 atv./100 tūkst.gyv). 2014 metais Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų (0,38 atv. 100 tūkst. gyv.). 2013 metais Lietuvoje registruotas tymų protrūkis, susirgo 35 asmenys (1,18 atv./100 tūkst. gyv.). 2012 m. Lietuvoje registruoti 2 tymų atvejai (0,07 atv./100 tūkst. gyv.). 2011 m. buvo nustatyti 7 tymų atvejai (0,22 atv./100 tūkst. gyv.) (8 pav.).

8 pav. **Sergamumo tymais dinamika, 2004 - 2015 m.**




2015 metais tymais dažniausiai sirgo žmonės virš 30 metų (62 %) (11 vyrų ir 20 moterų). 0-14 metų amžiaus grupėje registruota 11 susirgimų (22 %) (9 vyrai ir 2 moterys). 15-19 metų amžiaus grupėje sirgo 1 vyras (2 %), 20-29 metų amžiaus grupėje 7 žmonės (14 %) (4 vyrai ir 3 moterys) (9 pav.).

9 pav. **Tymų atvejų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį 2015 m.**




Iš visų sirgusiųjų 8 asmenys (16 %) buvo neskiepyti, 10 asmenų (20 %) skiepyti tik viena vakcinos doze, 3 (6 %) - skiepyti dvejomis vakcinos dozėmis, 5 (10 %) - skiepai nepriklausė pagal amžiaus grupę. 24 asmenų (48 %) skiepijimo būklė buvo nežinoma (10 pav.).

10 pav. Tymų atvejų pasiskirstymas pagal skiepijimo būklę 2015 m.




23 susirgusiems asmenims (46 %) buvo nustatyti tymai su kitomis komplikacijomis, 16 asmenų (32 %) - tymai be komplikacijų, 5 asmenims (10 %) – tymai. Taip pat 3 asmenų (6 %) galutinė diagnozė buvo tymai, komplikuoti plaučių uždegimo (pneumonijos), 2 (4 %) - tymai, komplikuoti vidurinės ausies uždegimo, 1 (2 %) - tymai su žarnyno komplikacijomis (11 pav.).

11 pav. Tymų 2015 metų atvejų pasiskirstymas pagal galutinę diagnozę



2015 metais daugiausia tymų atvejų užregistruota Kauno ir Vilniaus apskrityse (atitinkamai 30 (60 %) ir 12 (24%) atvejų). Klaipėdos apskrityje sirgo 4 asmenys (8 %), Utenos - 2 (4 %), Panevėžio ir Šiaulių apskrityse registruota po 1 susirgimą tymais (2%) (12 pav.).

12 pav. Tymų atvejų pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2015 m.



Nuo 2003 iki 2015 m. Lietuvoje tymais sirgo 109 asmenys, 56 vyrai ir 53 moterys. Dažniausiai sirgo asmenys vyresni nei 30 metų (26 vyrai ir 41 moteris). 0-14 metų amžiaus grupėje sirgo 15 vyrų ir 7 moterys, 15-19 metų grupėje - 4 vyrai, 20-29 m. sirgo 11 vyrų ir 5 moterys (13 pav.).

13 pav. Tymų atvejų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2003 iki 2015 m.

