



LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ (LPI) SIMPTOMAI IR KOMPLIKACIJOS

LYTIŠKAI PLINTANČIOS INFEKCIJOS (LPI) – TAI INFEKCIJOS, KURIOMIS UŽSIKREČIAMA LYTINIŲ SANTYKIŲ (VAGINIŲ, ORALINIŲ ARBA ANALINIŲ) METU NUO ŠIOMIS INFEKCIJOMIS UŽSIKRĖTUSIO LYTINIO PARTNERIO.

PAGRINDINIAI LPI SIMPTOMAI:

- Išskyros iš šlapimo takų ar lyties organų.
- Išskyrų spalva įvairi – nuo geltonai žalsvos iki permatomos.
- Skausmingas, dažnesnis šlapinimasis.
- Baltos apnašos varpoje, makštyje ar burnoje.
- Išbėrimai lyties organų srityje.
- Padidėję kirkšnių limfmazgiai.
- Skausmas kapšelyje, pilvo apačioje.
- Kraujo pasirodymas lytinių santykių metu ar po jų, mėnesinių ciklo viduryje.
- Išėinamosios angos skausmas, perštėjimas.
- Anogenitalinės karpas.
- Sąnarių skausmai.

LPI GYDYMAS

Užsikrėtus kitomis LPI, būtina kuo greičiau pradėti gydymą. Gydymą paskiria gydytojas. Labai svarbu kartu gydyti ir lytinį partnerį. Lytinių partnerių gydymas neleidžia pakartotinai užsikrėsti LPI ir tuo pačiu išvengiama nuo komplikacijų išsivystymo. Kol nebaigiamas gydymo kursas ir neišnyksta simptomai, nerekomenduojami bet kokie lytiniai santykiai.



Daugiau informacijos ULAC metodinėse rekomendacijose „Lytiškai plintančių infekcijų prevencija“

LPI KOMPLIKACIJOS:

- Šlaplės, šlapimo pūslės, priešinės liaukos uždegimas
- Makšties infekcijos
- Gimdos kaklelio uždegimas
- Mažojo dubens uždegimas
- Sėklidės uždegimas
- Sėklidės prielipo uždegimas
- Sąnarių ir akių uždegimai
- Tiesiosios žarnos uždegimas
- Negimdinis (ne gimdoje) nėštumas
- Priešlaikinis gimdymas
- Nevaisingumas moterims ir vyrams
- Įgimtas sifilis
- Nervų sistemos, smegenų, kaulų, širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimai
- Ataugančios genitalinės karpas
- Anogenitalinis vėžys
- Gimdos kaklelio vėžys

KAIP APSISAUGOTI NUO LPI?

Patikimiausias būdas išvengti LPI – tai susilaikyti nuo lytinių santykių ar turėti ilgalaikius abipusiai monogaminius lytinius santykius su asmeniu, kuris žino, kad nėra užsikrėtęs. Riziką užsikrėsti lytiškai plintančiomis infekcijomis sumažina prezervatyvų naudojimas lytinių santykių (vaginalinių, oraliųjų, analinių) metu.