



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2011 m.  
birželio 14 d. įsakymu Nr. V-605

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 – sveikata (mėnesinė)**

2015 m. balandžio mėn.

(metai, mėnuo)

2015.05.20

Nr. 4

(užpildymo data)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai metinę ataskaitą iki kovo 1 d.*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2252	X	X
2. Hepatitas B	HB1	2319	19	215
	HB2	2152	31	198
	HB3	2310	53	133

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2209	X
	DTaP/IPV/Hib2	1952	X
	DTaP/IPV/Hib3	2211	X
	DTaP/IPV/Hib4	2296	X
	DTaP/IPV5	2419	X
	Td6	2128	X
2. Difterija, stabligė	Td1	11	894
	Td2	1	60
	Td3	4	97
	Td rev.	X	2218
	Td rev. (valstybės lėšomis)	X	1791

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2320	11
	MMR2	2416	22

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2329	0
	PCV2	1913	0
	PCV3	32	0
	PCV4	4	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	5	3
	Gr2 <sup>2</sup>	0	X	X
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	92	419
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	102	24	3
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	21	14	1

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	1	X
	MenCCV2	3	X
	MenCCV3	0	X
	MenCCV4	0	X

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	148	X	X
	RV2	133	X	X
	RV3	0	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	18	17
	HPV2	X	11	12
	HPV3	X	9	8

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	70	21
	V2	29	13
2. Hepatitas A	HepA1	9	110
	HepA2	4	84
	HepA3 <sup>1</sup>	0	55
3. Erkinis encefalitas	TBE1	2128	2336
	TBE2	1233	1527
	TBE3	1442	1707
	TBE rev.	666	2222
4. Geltonasis drugys		2	89
5. Vidurių šiltinė		3	64
6. Cholera		0	1
7. Hepatitas A+ hepatitas B		0	5
8. Difterija, stabligė, kokliušas		0	0
9. Difterija, stabligė, poliomieltas		1	98
10. Poliomieltas		1	9
11. Pasiutligė		3	17
12. HB4		0	8
13. MenBCV		73	17
14. B tipo haemophilus influenzae infekcija		0	2

9. Pasyvios imunizacijos preparatais paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Pasyvios imunizacijos preparatai	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Stabligė	Imunoglobulinas	0	0	10
	Serumas	0	2	26
2. Kitos ligos:				

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktorius pavaduotoja

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Liausėdienė

(vardo raidė ir pavardė)

Vyriausiasis specialistas

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

N. Selenis

(vardo raidė ir pavardė)