



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2016 m.  
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 – sveikata (mėnesinė)**

2016 m. balandžio mėn.

(metai, mėnuo)

2016.05.20

Nr. 4

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2343	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2383	18	198
	HepB2	2156	34	144
	HepB3	2388	56	117

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2403	0
	DTaP/IPV/Hib2	1979	0
	DTaP/IPV/Hib3	2368	0
	DTaP/IPV/Hib4	2457	0
	DTaP/IPV5	2425	0
	Tdap6	1378	1
	Td6	447	0
2. Difterija, stabligė	Td1	64	873
	Td2	20	72
	Td3	4	109
	Td rev.	0	3699

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2413	31
	MMR2	2254	20

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2573	204
	PCV2	1918	0
	PCV3	2319	0
	PCV4	5	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	1	0
	Gr2 <sup>2</sup>	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	1	0
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	261	64	68
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	27	5	2

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	19	0
	MenCCV2	1	0
	MenCCV3	0	0
	MenCCV4	4	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	396	5
	MenBV2	52	0
	MenBV3	3	0
	MenBV4	0	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	174	X	X
	RV2	145	X	X

	RV3	0	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	21	21
	HPV2	X	19	8
	HPV3	X	15	23

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	90	16
	V2	55	16
2. Hepatitas A	HepA1	11	94
	HepA2	4	52
	HepA3 <sup>1</sup>	1	85
3. Erkinis encefalitas	TBE1	3348	5159
	TBE2	1251	2292
	TBE3	1190	1819
	TBE rev.	596	2389
4. Geltonasis drugys		8	130
5. Vidurių šiltinė		6	66
6. Cholera		0	1
7. Poliomieltas		0	17
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		0	0
9. Kitos ligos:			
9.1 Difterija, stabligė, poliomieltas		0	53
9.2 Hepatitas A+Hepatitas B		0	5

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

_____ Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ R. Liausėdienė (vardo raidė ir pavardė)
_____ Vyriausiasis specialistas Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ I. Šebeliauskaitė (vardo raidė ir pavardė)