



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2016 m. spalio mėn.

(metai, mėnuo)

2016.11.22

Nr. 10

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|-------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | Kiti (1-17 metų vaikai) | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Tuberkuliozė | BCG | 2352 | X | X |
| 2. Hepatitas B | HepB1 | 2376 | 29 | 220 |
| | HepB2 | 2347 | 81 | 147 |
| | HepB3 | 2146 | 77 | 150 |

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija | DTaP/IPV/Hib1 | 2308 | 0 |
| | DTaP/IPV/Hib2 | 2301 | 0 |
| | DTaP/IPV/Hib3 | 2224 | 0 |
| | DTaP/IPV/Hib4 | 1934 | 0 |
| | DTaP/IPV5 | 1515 | 0 |
| | Tdap6 | 1454 | 3 |
| | Td6 | 104 | 0 |
| 2. Difterija, stabligė | Td1 | 7 | 954 |
| | Td2 | 1 | 135 |
| | Td3 | 0 | 133 |
| | Td rev. | 0 | 3450 |

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|---|---------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė | MMR1 | 2224 | 8 |
| | MMR2 | 1473 | 8 |

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina (konjuguota) | Amžiaus grupės | |
|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pneumokokinė infekcija | PCV1 | 2583 | 360 |
| | PCV2 | 2267 | 5 |
| | PCV3 | 2202 | 0 |
| | PCV4 | 1 | 0 |

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18-64 metų | 65 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gripas | Gr1 | 1260 | 8100 | 526 |
| | Gr2 ² | 73 | 0 | 0 |
| | Paskiepyta valstybės lėšomis | 3462 | 28028 | 44153 |
| 2. Pneumokokinė infekcija | PPV | 216 | 262 | 147 |
| 3. Meningokokinė infekcija | MenPV | 18 | 1 | 154 |

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina (konjuguota) | Amžiaus grupės | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. C tipo meningokokinė infekcija | MenCCV1 | 0 | 0 |
| | MenCCV2 | 1 | 0 |
| | MenCCV3 | 0 | 0 |
| | MenCCV4 | 0 | 0 |
| 2. B tipo meningokokinė infekcija | MenBV1 | 1038 | 3 |
| | MenBV2 | 447 | 13 |
| | MenBV3 | 12 | 0 |
| | MenBV4 | 0 | 0 |

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| | | Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų) | 1-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Rotavirusinė infekcija | RV1 | 219 | X | X |
| | RV2 | 153 | X | X |

| | | | | |
|--|------|---|-----|----|
| | RV3 | 4 | X | X |
| 2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos | HPV1 | X | 811 | 27 |
| | HPV2 | X | 10 | 17 |
| | HPV3 | X | 6 | 14 |

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

| Ligos pavadinimas | Vakcina | Amžiaus grupės | |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | | 0-17 metų | 18 metų ir vyresni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Vėjaraupiai | V1 | 77 | 15 |
| | V2 | 76 | 11 |
| 2. Hepatitas A | HepA1 | 15 | 190 |
| | HepA2 | 6 | 66 |
| | HepA3 ¹ | 0 | 98 |
| 3. Erkinis encefalitas | TBE1 | 113 | 395 |
| | TBE2 | 234 | 347 |
| | TBE3 | 121 | 356 |
| | TBE rev. | 67 | 228 |
| 4. Geltonasis drugys | | 8 | 147 |
| 5. Vidurių šiltinė | | 6 | 118 |
| 6. Cholera | | 0 | 2 |
| 7. Poliomielitas | | 19 | 24 |
| 8. B tipo haemophilus influenzae infekcija | | 0 | 0 |
| 9. Kitos ligos: | | | |
| 9.1 Difterija, stabligė, poliomielitas | | 0 | 51 |
| 9.2 HB4 | | 28 | 0 |
| 9.3 Hepatitas A+Hepatitas B | | 0 | 2 |

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

| | | |
|---|-----------------|---|
| Direktoriaus pavaduotoja <hr/> Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas) | <hr/> (parašas) | R. Liausėdienė <hr/> (vardo raidė ir pavardė) |
| Vyriausiasis specialistas <hr/> Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas) | <hr/> (parašas) | I. Šebeliauskaitė <hr/> (vardo raidė ir pavardė) |