



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2017 m. liepos mėn.

(metai, mėnuo)

2017.08.28

Nr.

7

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2555	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2601	11	116
	HepB2	2106	39	142
	HepB3	1913	44	118

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2081	0
	DTaP/IPV/Hib2	2070	0
	DTaP/IPV/Hib3	2005	0
	DTaP/IPV/Hib4	2170	2
	DTaP/IPV5	3348	0
	Tdap6	2723	28
	Td6	142	0
2. Difterija, stabligė	Td1	16	1469
	Td2	0	188
	Td3	0	153
	Td rev.	0	4696

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2102	11
	MMR2	3354	20

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2111	49
	PCV2	1994	0
	PCV3	2216	2
	PCV4	0	1

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	3	0
	Gr2 ²	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	124	90	60
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	5	18	1

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	0	1
	MenCCV2	3	0
	MenCCV3	1	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	421	6
	MenBV2	387	3
	MenBV3	107	0
	MenBV4	2	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	171	X	X
	RV2	152	X	X

	RV3	1	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	352	12
	HPV2	X	1353	23
	HPV3	X	4	14

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	96	17
	V2	53	11
2. Hepatitas A	HepA1	11	135
	HepA2	19	87
	HepA3 ¹	2	62
3. Erkinis encefalitas	TBE1	1141	1533
	TBE2	2087	2690
	TBE3	1240	1580
	TBE rev.	636	1312
4. Geltonasis drugys		0	101
5. Vidurių šiltinė		2	83
6. Cholera		0	0
7. Poliomielitas		26	18
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		26	2
9. Kitos ligos:			
9.1. HB4		0	2
9.2. Hepatitas A + Hepatitas B		0	2
9.3. Difterija, stabligė, poliomielitas		0	38

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

<u>Direktoriaus pavaduotoja</u> Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>R. Liausėdienė</u> (vardo raidė ir pavardė)
<u>Visuomenės sveikatos specialistė</u> Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>I. Šebeliauskaitė</u> (vardo raidė ir pavardė)