



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2016 m.  
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2017 m. rugpjūčio mėn.

(metai, mėnuo)

2017.09.20

Nr.

8

(užpildymo data)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2343	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2423	24	183
	HepB2	2460	26	99
	HepB3	2312	68	126

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2338	0
	DTaP/IPV/Hib2	2247	0
	DTaP/IPV/Hib3	2440	0
	DTaP/IPV/Hib4	3148	0
	DTaP/IPV5	5370	0
	Tdap6	4464	17
	Td6	266	0
2. Difterija, stabligė	Td1	8	1562
	Td2	0	144
	Td3	0	206
	Td rev.	0	4077

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2819	13
	MMR2	5215	11

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2478	68
	PCV2	2259	0
	PCV3	2749	0
	PCV4	22	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	0	3	0
	Gr2 <sup>2</sup>	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	0	0
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	151	69	46
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	11	16	4

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	1	0
	MenCCV2	0	0
	MenCCV3	3	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	497	11
	MenBV2	412	7
	MenBV3	174	0
	MenBV4	21	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	177	X	X
	RV2	158	X	X

	RV3	0	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	557	14
	HPV2	X	1249	24
	HPV3	X	7	11

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	116	18
	V2	80	20
2. Hepatitas A	HepA1	16	141
	HepA2	8	87
	HepA3 <sup>1</sup>	0	51
3. Erkinis encefalitas	TBE1	723	1137
	TBE2	1311	1587
	TBE3	818	1060
	TBE rev.	408	903
4. Geltonasis drugys		4	104
5. Vidurių šiltinė		8	130
6. Cholera		0	0
7. Poliomielitas		0	31
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		0	3
9. Kitos ligos:			
9.1. HB4		0	1
9.2. Difterija, stabligė, poliomielitas		2	87

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktorius pavaduotojas, laikinai einantis  
direktorius pareigas

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

K. Krivickas  
(vardo raidė ir pavardė)

Visuomenės sveikatos specialistė

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

I. Šebeliauskaitė  
(vardo raidė ir pavardė)