



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2017 m. rugsėjo mėn.

(metai, mėnuo)

2017.10.23

Nr. 9

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2356	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2390	5	153
	HepB2	2153	51	146
	HepB3	1868	91	161

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2286	0
	DTaP/IPV/Hib2	2040	0
	DTaP/IPV/Hib3	2001	0
	DTaP/IPV/Hib4	2222	0
	DTaP/IPV5	2614	0
	Tdap6	2408	17
	Td6	81	0
2. Difterija, stabligė	Td1	8	1120
	Td2	4	148
	Td3	3	125
	Td rev.	0	4076

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2247	16
	MMR2	2497	10

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2326	122
	PCV2	2018	1
	PCV3	2262	0
	PCV4	3	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	231	2045	206
	Gr2 ²	1	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	756	8526	15355
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	84	108	95
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	7	9	189

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	19	0
	MenCCV2	2	0
	MenCCV3	0	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	535	4
	MenBV2	330	7
	MenBV3	150	0
	MenBV4	14	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	221	X	X
	RV2	160	X	X

	RV3	3	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	516	29
	HPV2	X	798	21
	HPV3	X	12	8

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	100	39
	V2	67	18
2. Hepatitas A	HepA1	20	232
	HepA2	9	66
	HepA3 ¹	0	10
3. Erkinis encefalitas	TBE1	201	525
	TBE2	509	724
	TBE3	303	644
	TBE rev.	170	426
4. Geltonasis drugys		6	130
5. Vidurių šiltinė		5	176
6. Cholera		0	0
7. Poliomielitas		24	37
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		24	14
9. Kitos ligos:			
9.1. Hepatitas A + Hepatitas B		0	1
9.2. HB4		0	1
9.3. Difterija, stabligė, poliomielitas		2	128

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis
direktoriaus pareigas

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

K. Krivickas

(vardo raidė ir pavardė)

Visuomenės sveikatos specialistė

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

I. Šebeliauskaitė

(vardo raidė ir pavardė)