



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2016 m.  
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2017 m. gegužės mėn.

(metai, mėnuo)

2017.06.20

Nr.

5

(užpildymo data)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2296	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2312	11	227
	HepB2	2134	43	223
	HepB3	2400	66	122

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2155	0
	DTaP/IPV/Hib2	2276	0
	DTaP/IPV/Hib3	2412	1
	DTaP/IPV/Hib4	2454	3
	DTaP/IPV5	2034	0
	Tdap6	1696	32
	Td6	108	22
2. Difterija, stabligė	Td1	8	1268
	Td2	0	126
	Td3	0	112
	Td rev.	0	4265

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2253	7
	MMR2	2038	13

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2206	68
	PCV2	2243	1
	PCV3	2504	0
	PCV4	16	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	5	18	4
	Gr2 <sup>2</sup>	0	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	0	11	4
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	73	39	27
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	13	6	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	4	1
	MenCCV2	1	0
	MenCCV3	0	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	298	8
	MenBV2	499	3
	MenBV3	81	0
	MenBV4	2	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	178	X	X
	RV2	206	X	X

	RV3	3	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	225	38
	HPV2	X	205	32
	HPV3	X	18	17

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	74	21
	V2	57	12
2. Hepatitas A	HepA1	15	124
	HepA2	8	111
	HepA3 <sup>1</sup>	1	62
3. Erkinis encefalitas	TBE1	2901	4222
	TBE2	3023	4622
	TBE3	2089	3140
	TBE rev.	843	2423
4. Geltonasis drugys		0	114
5. Vidurių šiltinė		7	100
6. Cholera		0	0
7. Poliomielitas		14	25
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		14	2
9. Kitos ligos:			
9.1. HB4		0	5
9.2. Difterija, stabligė, poliomielitas		0	41

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotoja  
(staigos vadovas (pareigų pavadinimas))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
R. Liausėdienė  
(vardo raidė ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Visuomenės sveikatos specialistė  
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
I. Šebeliauskaitė  
(vardo raidė ir pavardė)