



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2018 m. sausio mėn.

(metai, mėnuo)

2018.03.01

Nr.

1

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	2010	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	2081	16	237
	HepB2	2062	27	195
	HepB3	2266	93	104

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	2070	1
	DTaP/IPV/Hib2	2426	0
	DTaP/IPV/Hib3	2314	3
	DTaP/IPV/Hib4	2044	0
	DTaP/IPV5	1283	0
	Tdap6	1208	96
	Td6	39	0
2. Difterija, stabligė	Td1	8	861
	Td2	11	97
	Td3	6	104
	Td rev.	0	3025

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	2034	21
	MMR2	1294	14

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	2097	325
	PCV2	2350	0
	PCV3	2069	0
	PCV4	4	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	183	903	214
	Gr2 ²	28	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	62	556	760
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	46	172	158
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	32	0	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	6	0
	MenCCV2	5	0
	MenCCV3	1	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	668	26
	MenBV2	1029	45
	MenBV3	183	0
	MenBV4	7	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	254	X	X
	RV2	270	X	X

	RV3	1	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	1219	37
	HPV2	X	297	18
	HPV3	X	17	16

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	65	20
	V2	42	9
2. Hepatitas A	HepA1	26	198
	HepA2	16	103
	HepA3 ¹	0	134
3. Erkinis encefalitas	TBE1	217	562
	TBE2	99	302
	TBE3	204	537
	TBE rev.	65	236
4. Geltonasis drugys		6	189
5. Vidurių šiltinė		9	196
6. Cholera		0	0
7. Poliomieltas		7	19
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		7	3
9. Kitos ligos:			
9.1 Hepatitas A + hepatitas B		2	10
9.2 HB4		0	1
9.3 Pasiutligė		20	55
9.4 Difterija, stabligė, poliomieltas		0	31

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotoja
Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

R. Liausėdienė
(vardo raidė ir pavardė)

Visuomenės sveikatos specialistė
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

I. Šebeliauskaitė
(vardo raidė ir pavardė)