



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2016 m.  
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

**PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)**

2019 m. sausio mėn.

(metai, mėnuo)

2019-03-06

Nr. 1

(užpildymo data)

*Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų*

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1889	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1888	15	181
	HepB2	1820	57	146
	HepB3	1772	92	168

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1899	1
	DTaP/IPV/Hib2	2009	0
	DTaP/IPV/Hib3	1902	3
	DTaP/IPV/Hib4	1768	0
	DTaP/IPV5	1154	0
	Tdap6	1081	0
	Td6	0	0
2. Difterija, stabligė	Td1	0	0
	Td2	0	0
	Td3	0	0
	Td rev.	0	0

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1916	134
	MMR2	1209	30

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1982	500
	PCV2	2052	0
	PCV3	1795	0
	PCV4	5	0

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	85	498	112
	Gr2 <sup>2</sup>	22	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	134	1701	2498
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	41	183	185
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	20	0	0

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	0	127
	MenCCV2	0	158
	MenCCV3	0	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	2171	213
	MenBV2	2016	1
	MenBV3	174	0
	MenBV4	12	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1747	X	X
	RV2	1775	X	X

	RV3	520	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	591	44
	HPV2	X	741	41
	HPV3	X	11	23

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	155	49
	V2	99	39
2. Hepatitas A	HepA1	17	339
	HepA2	12	157
	HepA3 <sup>1</sup>	2	151
3. Erkinis encefalitas	TBE1	131	639
	TBE2	62	681
	TBE3	154	470
	TBE rev.	53	300
4. Geltonasis drugys		7	223
5. Vidurių šiltinė		6	259
6. Cholera		0	1
7. Poliomieltas		19	95
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		20	2
9. Kitos ligos:			
9.1 Hepatitas A + hepatitas B		0	34
9.2 HB4		0	6
9.3 Pasiutligė		31	131
9.4 Difterija, stabligė, poliomieltas		2	1101
9.4 Difterija, stabligė, kokliušas		1	2294

**PASTABOS:** \* – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; <sup>1</sup> – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); <sup>2</sup> – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

**SUTRUMPINIMAI:** BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotoja  
Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
R. Liausėdienė  
(vardo raidė ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Visuomenės sveikatos specialistė  
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
I. Šebeliauskaitė  
(vardo raidė ir pavardė)