



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (mėnesinė)

2019 m. vasario mėn.

(metai, mėnuo)

2019-03-12

Nr.

2

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	1693	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	1719	10	220
	HepB2	1390	59	148
	HepB3	1372	62	171

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	1486	0
	DTaP/IPV/Hib2	1548	0
	DTaP/IPV/Hib3	1459	0
	DTaP/IPV/Hib4	1215	0
	DTaP/IPV5	900	0
	Tdap6	907	0
	Td6	0	0
2. Difterija, stabligė	Td1	0	0
	Td2	0	0
	Td3	0	0
	Td rev.	0	0

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	1498	517
	MMR2	1014	328

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	1531	425
	PCV2	1540	0
	PCV3	1336	0
	PCV4	4	2

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	7	94	18
	Gr2 ²	2	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	37	474	475
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	23	118	154
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	16	21	1

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	12	12
	MenCCV2	2	0
	MenCCV3	0	0
	MenCCV4	0	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	1497	24
	MenBV2	1602	464
	MenBV3	132	2
	MenBV4	3	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	1429	X	X
	RV2	1447	X	X

	RV3	984	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	848	46
	HPV2	X	751	33
	HPV3	X	11	20

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	117	43
	V2	72	40
2. Hepatitas A	HepA1	23	341
	HepA2	16	159
	HepA3 ¹	1	147
3. Erkinis encefalitas	TBE1	422	1125
	TBE2	131	564
	TBE3	250	1278
	TBE rev.	124	682
4. Geltonasis drugys		3	241
5. Vidurių šiltinė		1	243
6. Cholera		0	2
7. Poliomieltas		13	198
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		12	0
9. Kitos ligos:			
9.1 Hepatitas A + hepatitas B		0	31
9.2 HB4		0	3
9.3 Pasiutligė		16	196
9.4 Difterija, stabligė, poliomieltas		9	1045
9.4 Difterija, stabligė, kokliušas		0	2343

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotoja _____ Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	R. Liausėdienė _____ (vardo raidė ir pavardė)
Visuomenės sveikatos specialistė _____ Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	E. Savickienė _____ (vardo raidė ir pavardė)