



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m.
kovo 14 d. įsakymu Nr. V-361

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(įstaigos pavadinimas)

Nugalėtojų g. 14 D, 10105 Vilnius, tel. (8 5) 230 0125, faks. (8 5) 2767 968, el. p. ulac@ulac.lt

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 - sveikata (metinė)

2016 m.

(metai, mėnuo)

2017.02.20

Nr.

13

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2016 m. balandžio 1 d.) mėnesinę ataskaitą – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	Kiti (1-17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Tuberkuliozė	BCG	28242	X	X
2. Hepatitas B	HepB1	28616	252	2394
	HepB2	26669	414	2010
	HepB3	27015	618	1833

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielite, B tipo haemophilus influenzae infekcija	DTaP/IPV/Hib1	27341	0
	DTaP/IPV/Hib2	27820	0
	DTaP/IPV/Hib3	27880	0
	DTaP/IPV/Hib4	26598	0
	DTaP/IPV5	29944	0
	Tdap6	19956	42
	Td6	6820	0
2. Difterija, stabligė	Td1	206	14296
	Td2	48	2571
	Td3	33	4003
	Td rev.	0	46492

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1	26501	350
	MMR2	28413	153

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė infekcija	PCV1	29993	1851
	PCV2	27097	11
	PCV3	25734	0
	PCV4	115	10

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0-17 metų	18-64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1	2364	20434	1715
	Gr2 ²	151	0	0
	Paskiepyta valstybės lėšomis	5594	40761	60659
2. Pneumokokinė infekcija	PPV	3197	1669	968
3. Meningokokinė infekcija	MenPV	426	59	169

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1	157	0
	MenCCV2	57	0
	MenCCV3	2	0
	MenCCV4	5	0
2. B tipo meningokokinė infekcija	MenBV1	8387	259
	MenBV2	4793	0
	MenBV3	261	0
	MenBV4	17	0

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		Naujagimiai, kūdikiiai (iki 1 metų)	1-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1	2205	X	X
	RV2	1985	X	X

	RV3	32	X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X	3040	240
	HPV2	X	177	182
	HPV3	X	85	166

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito ir kitų infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0-17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1	1051	181
	V2	662	145
2. Hepatitas A	HepA1	167	1816
	HepA2	89	1107
	HepA3 ¹	3	1056
3. Erkinis encefalitas	TBE1	12948	23389
	TBE2	11574	21658
	TBE3	6233	14775
	TBE rev.	4051	13140
4. Geltonasis drugys		39	1616
5. Vidurių šiltinė		42	1703
6. Cholera		1	3
7. Poliomieltas		189	1048
8. B tipo haemophilus influenzae infekcija		41	9
9. Kitos ligos:			
9.1. Hepatitas A+ Hepatitas B		2	19
9.2. HB4		21	41
9.3. Difterija, stabligė, poliomieltas		8	681

PASTABOS: * – antroji MMR2 vakcinės dozė anksčiau neskiepytiems 12 metų vaikams; ¹ – HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² – Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinės dozė.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomieltito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – pneumokokinės infekcijos vakcina, polisacharidinė; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Direktoriaus pavaduotoja
(staigos vadovas (pareigų pavadinimas))

(parašas)

R. Liausėdienė
(vardo raidė ir pavardė)

Vyriausiasis specialistas
Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

(parašas)

I. Šebeliauskaitė
(vardo raidė ir pavardė)